

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sierras

SK 602 VV

Número de pedido
282.308



Sierra de sable con apoyo de sierra para tubo y revoluciones variables

- Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- Sistema electrónico VV: con régimen constante, arranque suave con interruptor de aceleración, protección contra sobrecarga y preselección de número de carreras con rueda de ajuste
- Elevación oscilante: opcional
- Apoyo de sierra estándar
- Apoyo de sierra ajustable para tubos de hasta 1 1/2"
- con interruptor progresivo, para serrar con sumo cuidado al cortar
- Con guía de la biela reforzada y tope de la sierra regulable

Atributos técnicos	SK 602 VV
Número de carreras en vacío	0-2400 rpm
Carrera	27 mm
Consumo de potencia	1300 Vatios
Salida de potencia	850 Vatios
Longitud del cable	4,0 m
Peso	3,9 kg

Equipamiento básico	
1 empuñadura lateral	198.633
1 llave hexagonal interior, SW 4	211.494
1 apoyo de sierra estándar	210.935
1 surtido de hojas de sierra 1 juego	
1 pieza de sujeción de repuesto para la hoja de sierra de sable	205.788
1 apoyo de sierra para tubo	217.689
1 maletín de transporte	329.908

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sierras

Accesorios

Hojas de sierra de sable para metal y chapa



Todas las hojas de sierra de sable tienen un soporte de hoja de sierra normal. Hoja universal para acero, V2A y metales duros, 1,15 mm y de mayor grosor, bimetal.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
18	100	5	200.700



Todas las hojas de sierra de sable tienen un soporte de hoja de sierra normal. Hoja universal para acero, V2A y metales duros, 3,0 mm y de mayor grosor, bimetal.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
14	150	5	200.727



Todas las hojas de sierra de sable tienen un soporte de hoja de sierra normal. Hoja universal para acero, V2A y metales duros, 1,15 mm y de mayor grosor, bimetal.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
18	150	5	200.735



Todas las hojas de sierra de sable tienen un soporte de hoja de sierra normal. Hoja universal para acero y metales duros, 1,15 mm y más delgados, bimetal.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
24	150	5	200.743

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sierras



Todas las hojas de sierra de sable tienen un soporte de hoja de sierra normal. Hoja larga de metal 3 - 10 mm, bimetálica. Para tubos de acero de perfil hueco, V2A, tubos de plástico (también para reparación de palés).

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
10	280	5	201.928



Todas las hojas de sierra de sable tienen un soporte de hoja de sierra normal. Metales duros, acero, V2A y materiales plásticos, 3,0 mm y más gruesos (también para reparación de palets), bimetálica.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
14	200	5	217.190

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sierras

Hojas de sierra de sable para madera, yeso, hormigón celular, etc.



Madera con clavos, bimetálico.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
10	150	5	200.778



Lámina de madera (corte aproximado/normal).

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
6	300	5	201.936



Corte rápido aproximado en madera.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
3	225	5	250.054



Yeso, hormigón celular, eternita, metales no ferreos, plástico reforzado con fibra de vidrio, recubrimientos de metal duro.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
6	150	1	202.061



Yeso, hormigón celular, eternita, metales no ferreos, plástico reforzado con fibra de vidrio, recubrimientos de metal duro.

Dientes por pulgada:	Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
3	300	1	206.210

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sierras

Surtido de hojas de sierra de sable para plástico/madera/metal



Incluye: 1 hoja de sierra para plástico, 150 mm: 200.735; 1 hoja de sierra para madera, 150 mm: 200.786; 1 hoja de sierra para metal, 150 mm: 200.778, todos los bimetales.

Longitud en mm:	UE:	Número de pedido
150	3	198.757

Maletín múltiple de plástico



Maletín perfectamente adaptado y resistente contra golpes, de uso para L 3206 CD, L 3208 CD, L 21-6 230, L 24-6 230, LD 3206 C, SR 602 VV, SK 602 VV, LD 18-7 125/150 R, LD 24-6 180.

UE:	Número de pedido
1	329.908