

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Aspiradora de seguridad

VCE 35 L AC

Número de pedido
369.780



Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 35 L, clase L

- La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente resultado de aspiración.
- Potencia de aspiración alta y constante mediante sacudida automática del filtro
- El principio de construcción con filtro plano de papel plegado permite un uso óptimo del volumen del recipiente para el alojamiento de polvo y suciedad
- Para aspiración en mojado: con supervisión electrónica de líquidos
- Con caja de enchufe para aparatos y sistema automático electrónico de conexión/desconexión. El retardo de puesta en marcha evita puntas de tensión en el arranque y el retardo de desconexión vacía los restos de polvo en la manguera de aspiración.
- La totalidad del equipamiento antiestático impide cargas estáticas en el aparato de trabajo y en la manguera de aspiración.
- Posibilidad de depositar herramientas en la cabeza de la aspiradora y depósito de accesorios para boquillas y tubos de aspiración en la parte posterior.
- Equipado con ruedas grandes y dos rodillos de dirección pivotables
- Recomendación: con la limpieza del filtro desconectada trabajar con saco de filtro, en la limpieza continua del filtro trabajar con saco de eliminación de residuos
- Homologación para clase de polvo L

Atributos técnicos	VCE 35 L AC
Consumo de potencia P. máx.	1380 Vatios
Flujo volumétrico máx.	3660 l/min
Vacío máximo	23000 Pa
Superficie de filtro	6150 cm ²
Volumen del recipiente	34 l
Cantidad de llenado de líquido	19 l
Caja de enchufe para aparatos eléctricos máx.	2200 Vatios
Dimensiones (L x An x Al)	520 x 380 x 580 mm
Peso	12,5 kg

Equipamiento básico	
Manguera de aspiración de 4 m, 32 mm de Ø con conexión de encaje y manguito para aspirador, antiestática	354.953
1 filtro plegado plano clase L/M	337.692
1 saco de filtro	1 pieza de 296.961
Bolsa de recogida 1 PP	1 pieza de 340.766

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Aspiradora de seguridad

Accesorios

Sacos de filtro de vellón



Saco de filtro con tecnología de vellón FLEX para S 36, S 36 M, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC. Doble capacidad de volumen en comparación con el saco de filtro de papel (núm. de pedido 296.961). Muy resistente a las rasgaduras gracias al material de vellón de 4 capas: ofrece protección contra daños por la aspiración de materiales afilados. Resistente también al aspirar material mojado o húmedo por equivocación.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

5	329.630
---	---------

Sacos de filtros de papel



Saco de filtro para S 36, S 36 M, VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

5	296.961
---	---------

Bolsa de desechos



Bolsa de desechos de PP para S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

10	340.766
----	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Aspiradora de seguridad

Filtro plegado plano



Filtro plegado plano de gran resistencia y estabilidad con nanorevestimiento especial. Este filtro se caracteriza por una vida útil especialmente larga, los mejores resultados de aspiración y, gracias a ello, un alto grado de rentabilidad.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	337.692
---	---------

PES filtro plano de papel plegado



Filtro para la clase L / M. Elevada vida útil gracias a una napa PES de alta calidad. La superficie que rechaza la suciedad mejora la limpieza del material del filtro y los poros del filtro se liberan con fiabilidad del polvo. Fácil de limpiar, larga vida útil.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	369.829
---	---------

Tubo flexible de aspiración antiestático



Manguera de aspiración antiestática Ø 32 mm x 4 m con conexión de enclavamiento y manguito de conexión para aspiradora, incl. adaptador universal (320.188) antiestática.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	354.953
---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Aspiradora de seguridad

Manguera de aspiración



Ø int. 32 mm, con conexión de encastre, longitud 4,0 m, resistente a la temperatura hasta 70°C, incl. manguito de conexión para aspirador, adaptador de 32/28 mm y adaptador universal para S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	338.508
---	---------

Juego de limpieza



Formado por codo con conexión de clip para la unión de la manguera de aspiración y el tubo de aspiración (297.038), 2 x tubos de aspiración de metal de 0,5 m, cromados (300.691), boquilla de ranura (259.627) y boquilla de clip con elemento insertable intercambiable para la limpieza del suelo con elemento insertable de cepillo para limpieza en seco y elemento insertable de falda de goma para la limpieza en húmedo (300.659).

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1 juego	369.845
---------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Aspiradora de seguridad

Toberas



Boquilla de suelo combinada conmutable para la limpieza de alfombras y suelos duros Anchura 280 mm.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	369.837
---	---------



Boquilla de suelo de aluminio con ruedas regulables en altura y elemento intercambiable. Elementos insertables: Elemento de cepillo para la limpieza en seco y faldas de goma para la limpieza en húmedo. Anchura 370 mm.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	369.896
---	---------

Sistema de clasificación



Posibilidad de colocarla sobre la ventosa de la Jirafa WST 700 VV, WST 1000 FV o la ranuradora mural MS 1706 FR y manguera de aspiración.

UE:	Número de pedido
-----	------------------

1	350.370
---	---------